

日本脳脊髄液漏出症学会 2025 プログラム

■ 3月15日(土)【1日目】

12:00 受付開始

12:15 開会の辞 会長 高橋 浩一

12:20~13:20

セッション1 画像診断

座長 鹿戸 将史 山形大学医学部放射線医学講座

大澤威一郎 埼玉医科大学病院 放射線科

- 0-01. 脳脊髄液減少症のスクリーニング検査体位変換 MRI の臨床研究結果
高知大学 中居 永一
- 0-02. 環椎内側に瘻孔が確認できた脳脊髄液漏出症の1例
高知大学 中居 永一
- 0-03. 脳脊髄液漏出症の MRI 検査の実態調査
福島県立医科大学保健科学部診療放射線科学科 大場 茜璃
- 0-04. 当院における Digital Subtraction Myelography (DSM) の初期経験
横浜市立みなと赤十字病院 脳神経外科 三宅 茂太
- 0-05. エイジングに伴う胸髄のポジションについて
鹿児島市立病院、厚地脳神経外科 山岸 正之
- 0-06. RI 脳槽シンチグラフィー・CT ミエログラフィー検査における針孔漏出を考える (第3報)
明舞中央病院脳神経外科 中川 紀充

13:20~14:20

セッション2 検査法、リハビリテーション他

座長 大塚美恵子 国際医療福祉大学病院 予防医学センター脳神経内科

池田 公 JCHO 中京病院脳神経外科

- 0-07. 脳脊髄液漏出症におけるホルモン値の検討
香川大学 脳神経外科 畠山 哲宗
- 0-08. 高齢者の脳脊髄液漏出症例
東京大学大学院新領域創成科学研究科 山室 真澄
- 0-09. 脳脊髄液減少症に対するリハビリテーションが活動量に与える影響
医療法人財団順和会山王病院 柴崎 耀都
- 0-10. 脳脊髄液減少症患者の身体機能改善のためのリハビリテーションの有効性
山王病院リハビリテーションセンター 小椋こなつ
- 0-11. 脳脊髄液減少症患者に対する神経心理学的検査の結果の分析
医療法人財団順和会山王病院リハビリテーションセンター 滝澤麻梨亜

0-12. 硬膜外気体注入療法の有効性評価へ向けての試験的調査

—連続血圧測定装置を用いた検証—

国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション部

稲葉 祐

14:20~15:10

セッション3 症例1

座長 篠田 正樹 藤崎病院 脳神経外科

溝渕 雅之 金田病院 脳神経外科

0-13. 低髄液圧症候群に伴う脊髄硬膜外血腫および両側慢性硬膜下血腫を発症した一例

東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

風見 健太

0-14. 脳脊髄液漏出症を合併した機能的難聴の検討

東北医科薬科大学 耳鼻咽喉科

山崎 宗治

0-15. 機能的難聴を主訴とする脳脊髄液漏出症の治療経験

仙台東脳神経外科病院 脳神経外科

鈴木 晋介

0-16. 硬膜外自家血注入療法（EBP）を施行せず漢方のみで諸症状が改善した1例

社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院

村上 友宏

0-17. 外転神経麻痺で診断に至った特発性低髄液圧症の1例

石巻赤十字病院

佐藤 純子

15:20~16:20

セッション4 治療

座長 中川 紀充 明舞中央病院脳神経外科

中居 永一 高知大学医学部附属病院脳神経外科

0-18. 脳脊髄液漏出症難治例に対する新たな治療戦略

尾道市立市民病院 脳神経外科

土本 正治

0-19. 水頭症治療における低髄液圧症—ShuntによるOverdrainageの実際—

藤崎病院 脳神経外科

篠田 正樹

0-20. 水頭症治療における低髄液圧症—ShuntによるOverdrainageへの対策—

藤崎病院 脳神経外科

篠田 正樹

0-21. 脳脊髄液漏出症に伴う筋筋膜性疼痛症候群に対するエコーガイド下

トリガーポイントブロックの有用性の検証

藤田医科大学 脳神経外科

上甲 真宏

0-22. 当院における硬膜下血腫を伴う脳脊髄液漏出症症例の検討

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院麻酔科

管 桂一

0-23. 脳血管内治療医がはじめた硬膜外ブラッドパッチ

藤枝市立総合病院

田中悠二郎

16:20~17:15

セッション5 症例2: 脊髄手術

座長 鈴木 晋介 仙台東脳神経外科病院脳神経外科

畠山 哲宗 香川大学脳神経外科

- 0-24. 若年性の非外傷性硬膜下血腫は 20 年後に脳表ヘモジデリン沈着症へ移行し得る
 - 裏に存在する脳脊髄液漏出症 東京科学大学整形外科 江川 聡
- 0-25. 髄液貯留が上位頸椎に及ぶ脳脊髄液漏出症は上肢の筋萎縮症を生じ得る
 東京科学大学整形外科 江川 聡
- 0-26. 腹側硬膜欠損により腰椎椎体内に偽性髄膜留をきたした 1 例
 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 栃木 悟
- 0-27. 脊髄嚢胞性病変における低髄液圧性頭痛 友誼会総合病院 宮尾 泰慶
- 0-28. 頭蓋頸椎移行部での CSF-Venous fistula の 2 手術症例
 医療法人ニューロスパインうちかど脳神経外科クリニック 内門 久明
- 0-29. Duroathy として脳脊髄液漏出を確認しえた脳脊髄液漏出症合併する頸髄神経根症の
 手術経験 仙台東脳神経外科病院 脳神経外科 鈴木 晋介

17:15~18:05

セッション6 症例 3

座長 守山 英二 尾道市立市民病院脳脊髄液漏出症治療センター
 呉 宗憲 東京医科大学小児科・思春期科学分野

- 0-30. 脊髄脂肪腫の再係留手術後に脳脊髄液漏出症を呈し複数回の硬膜外自家血療法が
 奏功した一症例 浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科 今西 雄也
- 0-31. 16 歳女性の起立不耐症症例にブラッドパッチと上咽頭擦過療法 (EAT) が奏功した一例
 はぎの耳鼻咽喉科 萩野 仁志
- 0-32. Tarlov cyst 術後遅発性に脳脊髄液漏出症症状をきたした一例
 横浜市立大学大学院医学研究科・医学部 脳神経外科学 田中 貴大
- 0-33. 硬膜外血液注入療法により劇的に意識障害が改善した脳脊髄液漏出症の一例
 兵庫医科大学病院 脳神経外科 山田 大輔
- 0-34. 後頭蓋底骨折に併発した脳脊髄液漏出症に対してブラッドパッチ術を施行し、奏功した一例
 大森赤十字病院 田代 航己

18:05~18:55

セッション7 病態

座長 橋本洋一郎 済生会熊本病院脳卒中センター
 平井 利明 帝京大学医学部附属溝口病院脳神経内科・脳卒中センター

- 0-35. 特発性低髄液圧症候群 (SIH) 診療の現状：硬膜外持続注入の効用について
 尾道市立市民病院脳脊髄液漏出症治療センター 守山 英二
- 0-36. 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の静脈血液ガス所見の特徴
 帝京大学医学部附属溝口病院脳神経内科・脳卒中センター 平井 利明

- 0-37. 脊柱管盗血を伴う低髄液圧症候群に対する脊柱管内加圧療法
点滴治療と酸素カプセルの入院治療プログラム 厚地脳神経外科病院 厚地 正道
- 0-38. 第2胸椎レベルの骨棘により再発した脳脊髄液減少症の1例
埼玉医科大学脳神経内科 見上 真吾
- 0-39. Expert consensus on diagnosis and treatment of spontaneous intracranial hypotension in
China (2024) Zhejiang University, China (浙江大学) 何 非方

■ 3月16日(日)【2日目】

9:00~10:00

セッション8 小児症例、治療法

座長 光藤 尚 埼玉医科大学脳神経内科
山中 岳 東京医科大学小児科

- 0-40. 脳脊髄液減少症を経験して～小児科医にできること～
イムス三芳総合病院小児科 大橋 裕子
- 0-41. 小児における外傷後の起立性調節障害と頭部外傷後注意事項の再検討について
我孫子聖仁会病院 正常圧水頭症センター 高木 清
- 0-42. 慢性外傷後頭痛に対する脳室心房短絡術
我孫子聖仁会病院 正常圧水頭症センター 高木 清
- 0-43. 線維筋痛症に対し硬膜外気体注入療法を施行した5症例
あつち葛飾クリニック 厚地 正子
- 0-44. 起立性調節障害に対する硬膜外気体注入療法
あつち葛飾クリニック 田村 徳子
- 0-45. 腹側硬膜外腔にアプローチするブラッドパッチ法
きし整形外科・内科ー痛みの外来ー 岸 秀行

10:00~11:00

セッション9 耳鼻科、眼科からみた脳脊髄液漏出症

座長 篠永 正道 ふれあい平塚ホスピタル 脳神経外科
喜多村孝幸 五反田リハビリテーション病院リハビリテーション科

- 0-46. 下船病・脳脊髄液漏出症に共通な起立・歩行障害の成因
横浜中央クリニック、めまいメニエール病センター 高橋 正紘
- 0-47. 「常に揺らぐ」主訴で受診した、下船病と紛らわしい脳脊髄液漏出症症例
横浜中央クリニック、めまいメニエール病センター 高橋 正紘
- 0-48. 脳脊髄液漏出症を有する職業音楽家に対する症状緩和ケアの経験
声のクリニック赤坂 駒澤 大吾
- 0-49. 脳脊髄液漏出症とその他のめまい疾患との鑑別
山王病院耳鼻咽喉科 大塚 康司

- 0-50. 耳鼻咽喉科クリニックにおける脳脊髄液漏出症診療
伊奈 ent クリニック、おぎわクリニック 國弘 幸伸
- 0-51. 脳脊髄液漏出症に合併した輻湊痙攣の3例
井上眼科病院 山上 明子

11:10~11:20

会長講演

座長 厚地 正道 厚地脳神経外科病院

脳脊髄液漏出症を克服するメンタルトレーニング 山王病院脳神経外科 高橋 浩一

11:20~11:55

特別講演 1

座長 高橋 浩一 山王病院脳神経外科

卒中後遺症に対する反復性経頭蓋磁気刺激の有効性
東京慈恵会医科大学リハビリテーション科 安保 雅博

12:05~13:05

ランチョンセミナー

座長 花谷 亮典 鹿児島大学脳神経外科

小児・思春期の慢性連日性頭痛をどのように診ていくか？
国立成育医療研究センター総合診療科 永井 章

13:05~13:35 社員総会

13:35~14:35

特別企画 髄液基礎研究の最前線

座長 美馬 達夫 美馬クリニック

- S-1. 脊髄被裂と脳脊髄液漏出症 神経発生学の観点からの病態考察
山王病院脳神経外科 高橋 浩一
- S-2. 事故と頸椎・頸髄損傷—発生メカニズムを考える—
滋賀医科大学法医学講座 一杉 正仁
- S-3. 新規神経生理活性ペプチド kisspeptin を中核とする新しい生殖神経内分泌機構
佛教大学保健医療技術学部 解剖生理学研究室 小澤 一史
- S-4. 脳脊髄液 Bulk flow 吸収概念が提唱されて 100 年
—最新の Neurofluid の経リンパ管-硬膜外排出メカニズム—
大分大学医学部・生体構造医学講座 三浦 真弘

14:35~15:35

特別講演 2

座長 高橋 浩一 山王病院脳神経外科

絶望からの脱却と希望ある未来へ元日本ハムファイターズ投手・サムティ硬式野球部ピッチングコーチ **今関 勝**

15:45~16:45

セッション10 症例 他

座長 石川 慎一 東邦大学医療センター 大森病院麻酔科

鈴木 伸一 すずき脳神経外科クリニック

- 0-52.** 3次救急外来を擁する非専門病院での脳脊髄液漏出症最重症例管理の pitfall
杏林大学医学部付属病院 **高橋 翔一**
- 0-53.** 硬膜外気体注入療法を実施したコロナ後遺症患者の体組成について
あつち葛飾クリニック **安斎 智彦**
- 0-54.** ブラッドパッチ治療過程における数針施術時の疑似改善点の罫
—髄液漏れは完全に埋めるべきか— 慶應義塾大学政策・メディア研究科 **石原 浩**
- 0-55.** レケンビ点滴治療における Infuion reaction や ARIA に対する酸素カプセルの活用について
厚地脳神経外科病院 **厚地 正道**
- 0-56.** 特発性低髄液圧症候群で安静にて治癒退院後に慢性硬膜下血腫をきたし治療に苦慮した症例
美馬クリニック **美馬 達夫**
- 0-57.** 医療現場で低髄液圧症候群（脳脊髄液減少症）のブラッドパッチ治療を阻む「壁」
美馬クリニック **美馬 達夫**

16:45~

閉会式

1. 脳脊髄液漏出症学会世話人代表挨拶
2. 次回大会会長挨拶
3. 閉会の辞 **高橋 浩一**